



MANUAL N°16 FABRICACIÓN SEÑALES

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
ETIQUETAS NORMA INTERNACIONAL

Estas etiquetas tendrán forma cuadrada de 100 mm. de lado, apoyado en un vértice, y bordeadas de una línea negra situada a 5 mm. del borde. Si lo exige la dimensión del bulto podrá tener dimensiones reducidas, mientras sea visible. Las etiquetas que vayan a ser colocadas en vehículos y cisternas de más de 3m³ así como en grandes contenedores, la longitud del lado será como mínimo de 250 mm. Se admitirá en la parte inferior de las etiquetas una inscripción en cifras o letras sobre la identificación del peligro. Todas las etiquetas deberán ir con su correspondiente significado.

DIMENSIONES	TMP-1 / TMP-9 100 mm. - 300 mm.	TMP-10 300 mm. de lado	TMP-11 105 x 74 mm.	TMP-12 150 x 105 - 105 x 75 mm.
-------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------------------

PELIGRO DE CLASE 1 -

Materias y objetos explosivos



GMTMP-1



GMTMP-1.4



GMTMP-1.5



GMTMP-1.6

** Indicación de la división - se dejará en blanco si las propiedades explosivas constituyen el riesgo subsidiario.

* Indicación del grupo de compatibilidad - Se dejará en blanco si las propiedades explosivas constituyen el riesgo subsidiario.

PELIGRO DE CLASE 2

Gases inflamables



GMTMP-2.1 A



GMTMP-2.1 B

Gases no inflamables, no tóxicos



GMTMP-2.2 A



GMTMP-2.2 B

Gases tóxicos



GMTMP-2.3

PELIGRO DE CLASE 3 -

Líquidos inflamables



GMTMP-3 A



GMTMP-3 B

PELIGRO DE CLASE 4.1

 Materias sólidas inflamables,
 Materias autoreactivas y
 Materias explosivas desensibilizantes


GMTMP-4.1

PELIGRO DE CLASE 4.2

Materias espontáneamente inflamables



GMTMP-4.2

PELIGRO DE CLASE 4.3

 Materias que al contacto con el agua,
 desprenden gases inflamables


GMTMP-4.3 A



GMTMP-4.3 B

PELIGRO DE CLASE 5.1

Materias comburentes



GMTMP-5.1

PELIGRO DE CLASE 5.2

Peróxidos orgánicos



GMTMP-5.2

PELIGRO DE CLASE 6.1

Materias tóxicas



GMTMP-6.1

PELIGRO DE CLASE 6.2

Materias infecciosas



GMTMP-6.2

PELIGRO DE CLASE 7 -

Materias radiactivas



GMTMP-7A



GMTMP-7B



GMTMP-7C



GMTMP-7

 Etiqueta vehículos con
 contenedores vacíos


GMTMP-7D

PELIGRO DE CLASE 8
Materias corrosivas

GMTMP-8

PELIGRO DE CLASE 9
Materias y objetos peligrosos diversos


GMTMP-9

**MATERIA TRANSPORTADA
A TEMPERATURA ELEVADA**



GMTMP-10

**CONTAMINANTE
DEL MAR**

GMTMP-11

DE PIE

GMTMP-12

PANEL NARANJA (Homologado)**PANEL CON NÚMEROS****PANEL SIN NÚMEROS****DIMENSIONES EN mm.**

A	B	C
400	300	100

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO:
2 ó 3 cifras precedidas, en su caso, de la letra X.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIA:
4 cifras.

Se utiliza cuando el vehículo transporta bombonas, productos explosivos, o varios productos en la misma cisterna (paneles laterales).

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

LA PRIMERA CIFRA INDICA EL PELIGRO PRINCIPAL

1. Explosivos.
2. Gas.
3. Líquido inflamable.
4. Sólido inflamable.
5. Materia oxidante (comburentes), o peróxido orgánico.
6. Materia tóxica.
7. Radiactivas.
8. Materia corrosiva.

LA SEGUNDA Y TERCERA CIFRA INDICAN LOS PELIGROS SECUNDARIOS

0. Carece de significación.
1. Explosión.
2. Emanación de gas.
3. Inflamable.
5. Propiedades oxidantes.
6. Toxicidad.
8. Corrosividad.
9. Peligro de reacción violenta resultante de la descomposición espontánea o polimerización.

*Cifras repetidas indican una intensificación del peligro, excepto "22", que indica "Gas refrigerado".

*Cuando el CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO vaya precedido de la letra X, esto indicará la prohibición absoluta de echar agua al producto.